

RZSO Dorneck-Thierstein

Informationen für die Schutzraum-Eigentümer/-innen

Dokument erstellt am Januar 2026
Version-Nr. 001
Vorgesetzte Stelle RZSO Dorneck-Thierstein

Allgemeines

Schweizer Schutzräume sind alle 10 Jahre zu überprüfen.

Im Auftrag von Kanton, Städten und Gemeinden führt die örtliche Zivilschutzorganisation die sogenannte Periodische-Schutzraumkontrolle (PSK) durch. Ein Schutzraum muss mindestens alle 10 Jahre überprüft und instand gestellt werden.

Wozu dient die Periodische Schutzraumkontrolle?

Periodische Schutzraumkontrollen mit gleichzeitiger Mängelbehebung stellen die technische Einsatzbereitschaft der Schutzräume für Notfälle sicher.

Wenn im Ernstfall die Bevölkerung über das Sirenen-Alarmsystem und über Anweisungen in Radio und TV in den nächstgelegenen Schutzraum bestellt wird, müssen die Schutzräume technisch bereit sein. Nur so ist im Notfall ein schneller Bezug des Schutzraumes und eine einwandfreie Unterbringung der Schweizer Bevölkerung möglich.

Die Kontrollen fördern ausserdem das Verständnis und Verantwortungsbewusstsein der Schutzraumeigentümer/-innen bezüglich des Unterhalts von Panzertüren, Belüftungsgeräten, Liegebetten und Trockenklosetts.


Lieferantenverzeichnis für Schutzraumersatzteile

Panzertüre / Panzerdeckel / Notausstieg:

Gegenstand	Lieferant / Unternehmen
Gummidichtung zu Panzertüre	- Mengeu AG
Gummidichtung zu Panzerdeckel	- Lunor G. Kulli AG
Sicherungsgitter	

Belüftungsgeräte:

Gegenstand	Lieferant / Unternehmen
VA20 / VA40 / VA75 / VA150 / VA300 und Zubehör	- Andair AG




RZSO Dorneck-Thierstein

Ausrüstung / Optionen:

Gegenstand	Lieferant / Unternehmen
Trockenklosett «TC8 / TC15 / TC30»	- Andair AG - Mengeu AG
Liegestellen	- Lunor G. Kulli AG
Infobroschüre «Kluger Rat Notvorrat»	www.rzso-dt.ch

Lieferanten für Schutzräume und Mobiliar

Unternehmen	
Mengeu AG St. Gallerstrasse 10 CH-8353 Elgg T +41 52 368 66 66	 www.mengeu.ch
Andair AG Schaubenstrasse 4 CH-8450 Andelfingen T +41 52 304 24 24	 www.andair.ch
Baunorm AG Dorfackerstrasse 3 CH4528 Zuchwil / SO T +41 32 685 58 25	 www.baunorm.ch
Bühler G. GmbH Herr Ingold Markus Neueneggstrasse 43 Postfach 279 CH-3172 Niederwangen b. Bern T +41 31 981 33 22	 www.buehler-gmbh.ch
Lunor G. Kull AG Allmendstrasse 127 CH-8041 Zürich T +41 44 488 66 00	 www.lunor.ch



RZSO Dorneck-Thierstein

FAQ's

Muss ich den oder die Zivilschutz-Mitarbeitenden in mein Haus lassen?

Die alle 10 Jahre stattfindende Kontrolle ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir sind daher dankbar, wenn Sie uns den Zutritt gestatten und damit Umtriebe vermeiden. Sie dürfen jedoch unsere Mitarbeitenden jederzeit begleiten und beobachten.

Was kostet mich diese Kontrolle?

Diese Überprüfung ist für Sie kostenlos.

Wer bezahlt defektes oder fehlendes Material?

Sie als Eigentümer sind dafür verantwortlich, dass alles komplett und intakt ist. Kosten für die Beschaffung und Instandsetzung gehen daher zu Ihren Lasten.

Darf ich im Raum baulich etwas verändern?

Nein.

Bauliche Veränderungen von **dauerhaft** montierten Bestandteilen die nicht Teil des Schutzraumes sind, sind nicht gestattet.

Sollten Sie jedoch einen Umbau planen und dieser betrifft den Schutzraum in irgendeiner Weise, muss zwingend beim Kanton ein entsprechendes Gesuch eingereicht werden. Eine Veränderung darf aber auch hier erst nach der Bewilligung durch den Kanton erfolgen.

Muss das Mobiliar (Liegestellen, Trockenklosett) innerhalb des Schutzraumes gelagert werden?

Nein.

Sie müssen das Mobiliar nicht im Schutzraum belassen. Es kann zum Beispiel in der Garage, in einem anderen Kellerraum, oder im Estrich aufbewahrt werden. Dort darf die Ausstattung jedoch keinen Schaden durch Feuchtigkeit oder äussere Einflüsse nehmen. Das Mobiliar wird mit der regulären Schutzraumkontrolle ebenfalls überprüft und beschädigte Teile müssen ersetzt werden.


Müssen Panzertüren und Panzerdeckel verschlossen werden können?

Die Panzertüre und der Panzerdeckel müssen anlässlich der Kontrolle geschlossen werden können, um den Luftdruck zu überprüfen. Für die dauerhafte Nutzung sollten sie jedoch nicht geschlossen bleiben, um die Dichtungen zu schonen. Störende Bauteile wie Rampen, etc. müssen jedoch für eine Kontrolle demontiert werden.

Darf ich die Panzertüre oder das Ventilationsaggregat demontieren?

Nein.

Dauerhaft montierte Schutzraum-Bauteile dürfen weder demontiert noch entfernt werden.



RZSO Dorneck-Thierstein

Wozu dient das an der Panzertüre befestigte Material?

Dieses Material ist notwendig, um sich im Ernstfall selbst aus dem Schutzraum befreien zu können. Es ist daher wichtig, dass diese Gegenstände nicht entfernt werden.

Darf ich meinen Schutzraum als Weinkeller verwenden?

Sie dürfen den Raum auch als Weinkeller, Veloabstellplatz oder Notvorratslager nutzen. Wichtig zu wissen ist, dass der Schutzraum die empfohlenen Bedingungen (keine bauliche Veränderung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur) beibehält und innerhalb von 48 Stunden für einen Bezug geräumt und bereitgestellt ist.

Wer trägt die Kosten für Reparaturen?

Für bestimmte Materialien oder Arbeiten besteht die Möglichkeit, die entstehenden Kosten einzureichen. Dies geschieht über ein spezielles Formular, das auf der Webseite des Zivilschutzes Kanton Solothurn verfügbar ist.

Schritte zur *eventuellen* Kostenübernahme:

1. Formular ausfüllen und der Gemeinde zustellen:
 - „Antrag für Entnahmen aus den Gemeindesperrkonten für Ersatzbeiträge“ (QR-Code).
2. PSK-Bericht beifügen:
 - Bericht der Regionalen Zivilschutzorganisation als Nachweis.
3. Offerte des Lieferanten einreichen:
 - Angebot des ausführenden Unternehmens hinzufügen.




Diese Dokumente sind notwendig, um die Übernahme der Kosten prüfen zu lassen.

Was gilt es bei Temperatur und Feuchtigkeit zu beachten?

Die Temperatur ist idealerweise zwischen 15°C und 18°C.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40% und 65% liegen. Sollte die Feuchtigkeit dauerhaft höhere Werte aufweisen, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters.



RZSO Dorneck-Thierstein

Was wird als Notvorrat empfohlen?

Alle notwendigen Infos finden Sie auf dem Merkblatt des Bundes «Kluger Rat-Notvorrat». Dieses finden sie unter folgender Adresse: www.bundespublikationen.admin.ch

Wichtig:

Regelmässige Reinigung und Pflege sorgt dafür, dass Ihr Schutzraum möglichst lange genutzt werden kann. Wir empfehlen Ihnen gemäss der Bedienungsanleitung (Tafel neben Lüftungsaggregat) das Aggregat kurz zu betreiben (15 min Funktionskontrolle) und auch das Mobiliar auf dessen Unversehrtheit zu prüfen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr PSK-Team

psk@rzso-dt.ch
www.rzso-dt.ch

RZSO Dorneck Thierstein

Postfach
4227 Büsserach